

广州中医药大学第一附属医院白云医院

国家传染病智能监测预警前置软件服务器项目

需求调研公告

一、项目概况：

（一）需求调研目的：广州中医药大学第一附属医院白云医院国家传染病智能监测预警前置软件服务器项目报价。

（二）本项目地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号。

二、项目需求：

详见第四项服务内容

三、报价要求：

根据项目需求附件中的报价单格式进行报价，包含但不限于人工费、安装费、调试费、管理费、利润、风险费、所有税费及国家政府的有关规费、社保金等。

四、服务内容：

根据国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置的通知，现申请采购1台服务器以供业务使用。服务器需预装前置机的操作系统和数据库等软件。

服务器软硬件运行配置的基本要求如下：

CPU：采用国产自研CPU，三级医院物理核数 ≥ 64 核。

内存：三级医院 $\geq 256\text{GB}$ 。

存储空间： $\geq 1\text{T}$ ，存储介质类型：SSD。

配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络。

GPU卡支持：可选配备GPU卡。

操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。

数据库支持：前置软件统一配备了openGauss或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。

五、资质标准

参与单位必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）参与单位必须是中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织。

（二）参与单位有效证件：营业执照副本、组织机构代码证副本（如有）、国税和地税税务登记证副本或三证合一的营业执照副本、法定代表人(或负责人)身份证。

(三) 参与单位响应参数需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。参与单位必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所提供商品必需要满足需求文件中有关参数。

(四) 参与单位需具备项目建设相关资质。

六、响应资料要求

封面和目录（封面主要信息：项目名称、公司、项目联系人、联系电话等，目录按下列顺序编排，写明页码）

(一) 生产厂家证件（营业执照、相关经营许可证等，复印件加盖鲜章）

(二) 供应商有限证件（营业执照、相关经营许可证等，复印件加盖鲜章）

(三) 法定代表人/负责人资格证明书（加盖鲜章）

(四) 法定代表人/负责人授权委托书（加盖鲜章）

(五) 厂家售后服务授权书（如有请提供，加盖鲜章）

(六) 项目报价单（加盖鲜章）

(七) 项目建设配置清单及常规全新配置优惠价清单（加盖鲜章）

(八) 此类项目的以往医院（三甲优先）的合同或发票复印件（加盖鲜章）

注意：

有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。

广州中医药大学第一附属医院白云医院保留择优选择三家或以上供应商的权利，并优先考虑生产厂家或者一级代理报名参与项目。

不得出现围标、陪标等违规行为，一经发现，将列入广州中医药大学第一附属医院白云医院供应商黑名单。

请有意向的供应商，自公告之日于2025年2月21日10:00前按资质要求现场提交资料，并做好密封, 现场论证。

七、其他要求

(一) 提供相关类似项目业绩（如合同复印件等）。

(二) 调研文件要求：1份（1正），开标前需密封，每份文件均需按序页码，双面打印。

八、联系人：陈老师：020-86035823（项目咨询）

九、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午 14:00-17:00

广州中医药大学第一附属医院白云医院网络信息管理科

2025年2月19日



广州中医药大学第一附属医院白云医院

国家传染病智能监测预警前置软件服务器项目报价单

序号	名 称	服务内容及需求	备注
1	广州中医药大学第一附属医院白云医院国家传染病智能监测预警前置软件服务器项目	<p>根据国家疾控局综合司关于做好国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置的通知，现申请采购 1 台服务器以供业务使用。服务器需预装前置机的操作系统和数据库等软件。</p> <p>服务器软硬件运行配置的基本要求如下：</p> <p>CPU：采用国产自研 CPU，三级医院物理核数≥ 64 核。</p> <p>内存：三级医院$\geq 256\text{GB}$。</p> <p>存储空间：$\geq 1\text{T}$，存储介质类型：SSD。</p> <p>配置双网卡，方便连接院内网络环境和外部网络。</p> <p>GPU 卡支持：可选配备 GPU 卡。</p> <p>操作系统：使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统的服务器版。</p> <p>数据库支持：前置软件统一配备了 openGauss 或同等架构的数据库，服务器需支持运行此架构数据库。</p>	
报价合计		人民币（大写）：	元整 ¥：
报价单位（公章）：			
联系人：		联系方式：	

备注：请有意向的供应商，自公告之日起于 2025 年 2 月 21 日 10:00 前按响应资质要求现场提交资料，项目报价单盖好公章并做好密封。注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目名称、相应人名称、项目联系人姓名及手机号码。

供应商资格要求：

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1、投标人必须是中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织。
- 2、投标人有效证件：营业执照副本、组织机构代码证副本（如有）、国税和地税税务登记证副本或三证合一的营业执照副本、法定代表人(或负责人)身份证。
- 3、投标人响应参数需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所提供商品必需要满足需求文件中有关参数。